


SISTEMI DI FACCIATE VENTILATE
 TIPOLOGIA RIVESTIMENTO ESTERNO: EASYWAND
SOTTOSTRUTTURA

Scala: 1:1,5


Tavola: **H.01**



SISTEMI DI FACCIATE VENTILATE
 TIPOLOGIA RIVESTIMENTO ESTERNO: EASYWAND
 GIUNTO DI DILATAZIONE

Scala: 1:1,5

Tavola: **H.02**



SISTEMI DI FACCIATE VENTILATE
 TIPOLOGIA RIVESTIMENTO ESTERNO: EASYWAND
IMBOTTE - SPALLA VERTICALE

Scala: 1:1,5

Tavola: **H.03**

RIVESTIMENTO
EASYWAND sp. 25 mm

BANDELLA
DIELETTICA

MONTANTE VERTICALE
sp. 20/10 mm
IN ACCIAIO ZINCATO

EVENTUALE
COIBENTAZIONE

TERMOSTOP

Tassello

60

STAFFA sp. 25/10 mm
IN ACCIAIO INOX

INTERCAPEDINE DI
VENTILAZIONE
MIN. 30

EVENTUALE
COIBENTAZIONE

MIN. 40

FISSAGGIO
CON RIVETTI

lato colore

FISSAGGIO CON
RIVETTI

SIGILLATURA

ASOLE DI SCARICO
ACQUE METEORICHE

esempio di IMBOTTE - CIELINO
IN ALLUMINIO PREVERNICIATO
sp. 11/10 mm

nota:
lattoneria realizzata a disegno


SISTEMI DI FACCIATE VENTILATE
TIPOLOGIA RIVESTIMENTO ESTERNO: EASYWAND
IMBOTTE - CIELINO

Scala: 1:1,5

Tavola: **H.04**

esempio di IMBOTTE – DAVANZALE
IN ALLUMINIO PREVERNICIATO
sp. 11/10 mm

nota:
lattneria realizzata a disegno



SISTEMI DI FACCIATE VENTILATE
TIPOLOGIA RIVESTIMENTO ESTERNO: EASYWAND
IMBOTTE - DAVANZALE

Scala: 1:1,5

Tavola: **H.05**

RIVESTIMENTO
EASYWAND sp. 25 mm

lato colore

MONTANTE VERTICALE
sp. 20/10 mm
IN ACCIAIO ZINCATO

EVENTUALE
COIBENTAZIONE

TERMOSTOP

Tassello

INTERCAPEDINE DI
VENTILAZIONE
MIN. 30

STAFFA sp. 25/10 mm
IN ACCIAIO INOX

INTERCAPEDINE DI
VENTILAZIONE
MIN. 30

Tassello

FISSAGGIO
CON RIVETTI

esempio di CHIUSURA INFERIORE
IN ALLUMINIO PREVERNICIATO
sp. 11/10 mm
nota:
lattoneria realizzata a disegno

ANGOLARE IN LATTONERIA
DI ALLUMINIO MICROFORATO
sp. 10/10 mm

80

QUOTA PAVIMENTO ESTERNO

SISTEMI DI FACCIATE VENTILATE
TIPOLOGIA RIVESTIMENTO ESTERNO: EASYWAND
CHIUSURA INFERIORE

Scala: 1:1,5

Tavola: **H.06**

esempio di CHIUSURA SUPERIORE
IN ALLUMINIO PREVERNICIATO
sp. 11/10 mm
nota:
lattoneria realizzata a disegno

lato colore

Tassello

Tassello

60

Tassello

TERMOSTOP

STAFFA sp. 25/10 mm
IN ACCIAIO INOX

EVENTUALE
COIBENTAZIONE

MONTANTE VERTICALE
sp. 20/10 mm
IN ACCIAIO ZINCATO

INTERCAPEDINE DI
VENTILAZIONE
MIN. 30


BANDELLA
DIELETRICA

RIVESTIMENTO
EASYWAND sp. 25 mm

SISTEMI DI FACCIATE VENTILATE
TIPOLOGIA RIVESTIMENTO ESTERNO: EASYWAND
CHIUSURA SUPERIORE

Scala: 1:1,5

Tavola: **H.07**



SISTEMI DI FACCIATE VENTILATE
 TIPOLOGIA RIVESTIMENTO ESTERNO: EASYWAND
ANGOLO

Scala: 1:1,5

Tavola: **H.08**